

DIE ROTIERENDE "ZACKEN-WALZE"

– IHRE KOMPAKTLÖSUNG ZUR

VERDICHTUNG VON ABFALL

Verdichtet recycelbare Abfälle und Restmüll direkt am Entstehungsort

Einfache Bedienung durch kontinuierliche Beschickung

Spart Zeit und Kosten



BERGMA Maschinen für die Abfallwirtschaft





Pack-Stationen / Abfall- Pack-Stationen
PS 800 PS 1000-E PS 1400-E PS 8100 APS 800 APS 1100-E



# **Die BERGMANN Pack-Stationen** – damit wird Abfallentsorgung zur Kleinigkeit.

Geben Sie dem Abfall nicht mehr Raum als nötig: weder in Ihrer Zeit-, Raum- noch in Ihrer Personalplanung. Die von BERGMANN entwickelten Pack-Stationen benötigen nur wenig Stellfläche, lassen sich von jedermann kontinuierlich befüllen und sind kinderleicht zu bedienen. Seit ca. 30 Jahren setzt diese Technologie europaweit Maßstäbe in Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Wartungsfreundlichkeit.

### Extreme Verdichtung

spart Platz und Kosten!

Die abwechselnd rechts/links-rotierende Spezialwalze hält das Einfüllgut ständig unter Druck. Dabei wird das Material hoch verdichtet – Sie sparen 5 von 6 Entsorgungsfahrten!

# **Ein sauberes Arbeitsumfeld** statt platzraubender Großraumbehälter

Wie viel Raum benötigen 250 kg unkomprimierte Kartonagen? Wie teuer sind Lagerung und Entsorgungsfahrten? Eine BERGMANN Pack-Station rechnet sich in kürzester Zeit.

# Verdichtetes Material je m³ Material Gewicht/m³

Α	Kartonage	ca.	250 kg
В	Plastikfolien	ca.	140 kg
С	Styropor	ca.	60 kg
D	Restmüll	ca. <b>3</b> (	00 -700 kg



## Unsere Strategie für die wirtschaftliche Handhabung von Abfall



Abb.: BERGMANN PS 1000-E (hier mit Zusatzausstattung Einfüllschütte) benötigt nur eine Stellfläche von ca. 1,20 m x 1,60 m.

#### **Einsatzorte**

Überall, wo leichter Abfall anfällt, wie in:

- Supermärkten
- Großküchen
- Restaurants
- Industrie
- Banken
- Krankenhäusern
- Altenheimen
- Handel
- Hotels
- Dienstleistungsbetrieben

uvm.



## Leiser und wartungsarmer Antrieb:

# Verdichtung im Foliensack!



PS 800: 0,8 m<sup>3</sup>. (hydraulisch)

PS 1000 - E: 1,0 m<sup>3</sup>. (elektrisch)





Ablauf

#### **BERGMANN Pack-Stationen**

Verdichtung vor Ort rechnet sich:

Beispiel BERGMANN PS 1400-E: Der Abfall wird in einem 1400 Liter PE-Folien-Sack verdichtet. Die Verdichtungswalze packt den Sack lagenweise voll.

So wird aus 10 m³ Kartonage ein kompaktes Paket von ca. 1,4 m³ mit einem Gewicht von ca. 400 kg!

Aufgrund ihres Arbeitsprinzips können BERGMANN Pack-Stationen kontinuierlich befüllt werden. Wartezeiten für Presszyklen oder Ähnliches fallen nicht an.

### Einfach Einwerfen und vergessen; wie beim Mülleimer!

# Konsequente Verdichtung zum Beispiel von Produktionsabfällen!



Abb.: BERGMANN PS 1400-E (hier mit Zusatzausstattung Einfüllschütte) macht aus ca. 10 m³ Kartonage ein

handliches Paket. Da spart Handling– und Transportkosten!



PS 8100: 1,0 m<sup>3</sup>. (hydraulisch)

PS 1400 - E: 1,4 m<sup>3</sup>. (elektrisch)





## Verdichtung im Rollbehälter für

# Nass- und Trockenabfälle!





**APS 800: 800** . (hydraulisch)

APS 1100-E: 1100 ... (elektrisch)







**Ablauf** 

...eingehängter Foliensack verhindert Verschmutzung des Behälters, z. B. bei Inkontinenzabfäller

#### "Warte"-Zeiten?

Ohne uns!

BERGMANN Pack-Stationen sind robust und wartungsarm – ideal für den Dauerbetrieb und anspruchsvollen Einsatz. Sie sind entweder mit einem langlebigen hydraulischen oder einem starken elektrischen Antrieb ausgestattet (s. Übersicht Seite 8 und 9). Höchste Qualitäts- und Produktionsstandards sorgen zusätzlich dafür, dass die spezielle Verdichtungswalze lange zuverlässig rotiert!

# Ganz einfach – das packt jeder!

Die Arbeit mit den BERGMANN Pack-Stationen ist kinderleicht. Nach einer kurzen Einweisung kann jeder mit einer Pack-Station einfach und sicher umgehen.

#### **Großer Effekt**

ohne große Umstände.

BERGMANN Pack-Stationen brauchen nicht viel Platz. Es sind keine großen baulichen Veränderungen vorzunehmen. Im Gegenteil: Sie gewinnen Raum der sonst für die Abfallagerung benötigt würde und können ihn für andere Zwecke nutzen.

## Made in Germany Erfunden von BERGMANN



## Für jeden Einsatz die individuell beste Lösung!



Abb.: BERGMANN APS 1100-E (hier mit Zusatzausstattung Einfüllschütte) benötigt mit knapp 2,00 m<sup>2</sup> Stellfläche und max. 2,60 m Höhe nur wenig Raum.

Der verdichtete Abfall lässt sich bei vollem Rollcontainer einfach zum Abholort fahren und wird dort von einem Müllsammelfahrzeug entleert.



## Abfälle direkt vor Ort komprimieren:

# Die BERGMANN Pack-Stationen









**PS 800** 

20 U/min.

PS 1000-E

PS 1400-F

20 U/min. optional 35 U/min. 20 U/min. optional 35 U/min.

	P2 800		PS 1000-E		PS 1400-E	
Fraktionen	Kartonage, Papier, Folie, Styropor, Holzabfälle, Obst-/Gemüsesteigen, Leichtabfälle, Asen, Ersatzbrennstoffe, Leichtschrott					
	Im Prinzip alles, was hinein passt und verdichtbar ist!					
Fassungsvermögen	800 ltr PE-Sack Ballenmaß: B: 950 mm T: 1.000 mm H: 900 mm		1000 ltr PE-Sack Ballenmaß: Ø 1.100 mm H: 1.100 mm		1400 ltr PE-Sack Ballenmaß: B: 1.100 mm T: 1.200 mm H: 1.100 mm	
Einsatzgebiet	Einzelhandel, Großhandel, Industrie					
	Im Prinzip überall dort, wo Müll und Abfall entsteht!					
Antrieb	hydraulisch		elektrisch 💋		elektrisch 💋	
Zusatzausstattung	Einfüllschütte, Ozongenerator, Folienmesser, Wassersprüheinrichtung, Abdeckhaube,					
Einwurfhöhe	Schütte: 1.520 mm	1	Blende: 1.890 mm Option Schütte: 1.470 mm		Blende: 1.890 mm Option Schütte: 1.470 mm	
Abmessungen	Breite: 1.084 mm Tiefe: 1.630 mm max. Höhe: 2.360	mm	Tiefe: 1.670 mm T		Breite: 1.200 mm Tiefe: 1.710 mm max. Höhe: 2.580 mm	
Eigengewicht	740 kg		930 kg		940 kg	
Geräuschpegel	76 dB		59 dB		59 dB	
E-Anschluss	400 V / 3 Ph / 50 2,2 kW	Hz /	400 V / 3 Ph / 50 1,5 kW optional 3	Hz +N / kW	400 V / 3 Ph / 50 1,5 kW optional 3	Hz +N / kW

<sup>\*</sup> technische Änderungen vorbehalten; Abbildungen im Prospekt zeigen Pack-Stationen mit Zusatzausstattung

Walzendrehzahl





APS 800/600

APS 1100-E

luminiumabfälle, Blechdo-

Restmüll, Hausabfälle, Krankenhausabfälle, Lebensmittelabfälle, Grünabfälle, Mischabfälle, Kartonage

1000 ltr PE-Sack Ballenmaß: Ø 1.100 mm

PS 8100

800 ltr optional 600 ltr Rollbehälter

1100 ltr optional 1000 ltr Rollbehälter mit Flachdeckel

Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Restaurants, Hotels, Lebensmitteleinzelhandel, Genussmittelindustrie

hydraulisch



hydraulisch



elektrisch

4

#### Blitzlichtvollmeldung, Palettenadapter, seitliche Schütte, uvm.

Blende: 1.890 mm Option Schütte: 1.470 mm	Schütte: 1.520 mm	Blende: 1.890 mm Option Schütte: 1.470 mm		
Breite: 1.210 mm Tiefe: 1.610 mm Höhe: 2.800 mm	Breite: 1.150 mm Tiefe: 1.680 mm Höhe: 2.360 mm	Breite: 1.450 mm Tiefe: 1.730 mm Höhe: 2.580 mm		
860 kg	720 kg	900 kg		
76 dB	76 dB	59 dB		
400 V / 3 Ph / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 3 Ph / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 3 Ph / 50 Hz +N / 1,5 kW optional 3 kW		
20 U/min.	20 U/min.	20 U/min.		

# Für jede Anwendung das optimale System!



Standardwalze mit spezieller Zackenbestückung für die effektive Verdichtung von Papier, Kartonage und Restmüll



Sonderwalze mit wechselbaren Stollen für die Verdichtung von Luftpolsterfolien, PVC-Plastikflaschen, Weichkunststoffen, Obst- und Gemüsestiegen uvm.



Sonderwalze mit Stahldornen für die Verdichtung von stabiler Kartonage und Papphülsen

Weitere Walzenausführungen für andere Fraktionen erhältlich





Pack-Station PS 1400-E ca. 450 kg Papier und Kartonage. Maße: ca. L 1.200 x B 1.100 x H 1.100

Pack-Stationen PS 8100 & PS 1000-E ca. 300 kg Papier und Kartonage. **Maße:** ca. L 1.100 x B 1.100 x H 1.100

**Ballenaufnahme-Adapter** als Kipphilfe für Pressmüllwagen

100 % Qualität = 1000 Möglichkeiten.

#### Wir sind "original"

#### - Ehrensache!

Gute Ideen setzen sich im Markt durch.
Daher kann man es als positives Zeichen sehen,
dass unsere Ideen und Erfindungen gerne von
anderen "aufgegriffen" werden. Als Pionier
mit 40 Jahren Erfahrung wissen wir, dass
uns in punkto Funktionalität, Qualität und
Kundenfreundlichkeit keiner etwas vor- oder
auch nachmachen kann.

# Wir hören hin und denken weiter

Wir haben stets ein offenes Ohr. Von der Beratung bis zum Kundendienst. So sind viele BERGMANN-Erfindungen das Ergebnis eines intensiven Dialogs unserer versierten Techniker und Konstrukteure mit unseren Kunden. Wir finden Lösungen für heutige Problemstellungen und eröffnen als Impulsgeber neue Möglichkeiten für die Zukunft.

#### **Auf uns ist Verlass**

#### - in jeder Hinsicht

Ein weit verzweigtes Servicenetz mit freundlichen, erfahrenen Technikern und 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit sind die Basis für den professionellen BERGMANN Kundendienst.

Wann immer man uns braucht; wir sind schnell vor Ort.



## Es macht uns stolz Vordenker zu sein!









"Maximale Verdichtung mit wirtschaftlich günstigem Invest für jahrelangen Einsatz": Das ist ein Konzept, das auch international Beachtung und viele zufriedene Nutzer findet.



#### **Pack-Stationen**



## **Roll-Packer**



## Müll-Press-Boxen



## Abfall-Press-Boxen

Das zeichnet alle BERGMANN Maschinen aus: Sie sind Spitzenreiter in Sachen Verdichtung und Wirtschaftlichkeit. Kontinuierlich befüllbar. Leicht zu entleeren. Äußerst wartungsarm.



www.bergmann-online.com



Heinz BERGMANN e.Kfm.

Von-Arenberg-Straße 7 • D-49762 Lathen Tel. +49 (0) 59 33 955-0 • Fax +49 (0) 59 33 955-294 E-Mail: info@bergmann-online.com